



4130

SOMBROLL

ELÉCTRICO COM CAIXA E GUIAS EM CABO DE AÇO

O ESTORE

SOMBROLL 4130

Sistema de Estore de Rolo com Comando Eléctrico.

Utilização:

Sistema de Estore de Rolo com Caixa Redonda e Guias Laterais em cabo de aço para uso Exterior e Interior. Os tecidos utilizados são Blackout e o Screen.

- Sistema apropriado para uso exterior.
- Sistema com possibilidade de utilização interior.
- Aplicação Vertical.
- Caixa em Liga de Alumínio com diâmetro de 130 mm.
- O estore pode ser imobilizado em qualquer posição.
- Montagem à parede ou ao tecto.

Sistema de Estore de Rolo com Guias laterais com diâmetro de 7 mm, em aço inoxidável.


- Possibilidades de utilização de sistema sem guias de cabo aço [para interior]
- Controlo por interruptor, simples ou com combinação de rádio comando.
- Acabamento de superfície, régua-base e caixa de alumínio em branco, RAL 9016 prateado e anodizado.
- Acessórios : branco - cinzento.
- Outras cores sob consulta.

Características:

- Caixa em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278.
- Dimensões : 130 mm.
- Espessura : 2 mm.
- Tubo de enrolamento com 70 mm de diâmetro, em aço galvanizado

- Cabos laterais (guias) com diâmetro de 7 mm, em aço inoxidável, com terminações para ligação em cadeia, em aço inoxidável.
- Terminação de caixa em alumínio fundido á pressão, com cobertura em plástico.
- Suportes de fixação em alumínio fundido á pressão.
- Régua base com diâmetro de 46 mm em alumínio [Situação com Guias cabo Aço]
- Régua-base com 12x42mm em alumínio [Situação sem Guias cabo Aço]
- Funcionamento com motor de 230V AC-50 Hz.
- Acabamento de superfície na caixa e régua-base : lacado a branco, RAL 9016, prateado e anodizado.
- Acessórios : branco - cinzento.


4130




Medidas em mm

DIMENSÕES MÁXIMAS

4130



Screen Pesado - Satiné 5500




Screen Pesado - Satiné 5500 - Opaco


Altura x Largura Medidas em cm
 Possível
 Não aconselhado / Impossível

SOMBROLL 4130




Sombroll 4130 sem Guias



Sombroll 4130 - Com Guias de Cabo de Aço - Suporte XL



Sombroll 4130 - Com Guias de Cabo de Aço - Suporte XS



Medidas em mm